

## (9) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

# © Gebrauchsmusterschrift© DE 202 06 181 U 1

(5) Int. CI.<sup>7</sup>: **B 26 B 19/44** 



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT


- (1) Aktenzeichen:(2) Anmeldetag:
- Eintragungstag:
  - ) Bekanntmachung im Patentblatt:

202 06 181.7 19. 4. 2002

14. 8. 2002


19. 9.2002

Königbauer, Folker, 87719 Mindelheim, DE



(73) Inhaber:

Bartrasierer dadurch gekennzeichnet, daß sich an einem Elektrorasierer-Gehäuse (A) eine Vorrichtung befindet, mit der man abgeschnittene Barthaare auffangen kann.



1

### **Beschreibung:**

Bartrasierer dadurch gekennzeichnet, daß sich an einem Elektrorasierer-Gehäuse (A) eine Vorrichtung befindet, mit der man abgeschnittene Barthaare auffangen kann.

#### Problem:

Beim Stutzen bzw. rasieren eines Bartes mit einem Elektrorasierer fallen die abgeschnittenen Haare immer ins Waschbecken bzw. auf den Boden

#### Lösung:

Dieses Problem wird mit den oben genannten Schutzansprüchen dadurch gelöst, daß sich an einem Elektrorasierer-Gehäuse (A) eine Vorrichtung befindet, mit der man abgeschnittene Barthaare auffangen kann.

#### Vorteile:


Abgeschnittene Barthaare müssen nicht mehr nachträglich aufgesammelt werden, sondern werden mittels der Vorrichtung gesammelt und können anschliessend entsorgt werden.

#### Ausführungsbeispiele:

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand der Figuren 1 und 2 erläutert.

Die Fig. 1 zeigt ein Elektrorasierer-Gehäuse (A) und eine Vorrichtung, die mittels eines Saugers (B) die abgeschnittenen Barthaare sammelt.

Die Fig. 2 zeigt ein Elektrorasierer-Gehäuse (A) und eine Fläche (C), die mittels elektrostatischer Aufladung die abgeschnittenen Barthaare sammelt.





## Schutzansprüche:

Bartrasierer

dadurch gekennzeichnet,

daß sich an einem Elektrorasierer-Gehäuse (A) eine Vorrichtung befindet, mit der man abgeschnittene Barthaare auffangen kann.

Folker Steven Königbauer Troppauer Straße 15 87719 Mindelheim

Blatt 1






Fig. 1




Fig. 2